



ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Boletín fitosanitario

Informe de **Fitopatología**

Programa Granos

Enfermedades del cultivo de la soja

Período informado: 9 al 13 de marzo de 2026.

Podredumbre de raíz por Rhizoctonia

(*Rhizoctonia* sp.)

Localidades	Est. Fenológico
Pozo Hondo, Jiménez Sgo. del Estero	R4
Nueva Esperanza, Pellegrini, Sgo. del Estero	R4

Sintomatología



Plantas en rodales que presentan marchitamiento y necrosis foliar.

Las mismas presentan necrosis radicular.

Identificación



Observación bajo lupa (20X) de signos de *Rhizoctonia* en raíz



Observación bajo microscopio óptico (40X) del micelio con ramificación característica en ángulo recto (90°).

Importante: la podredumbre por *Rhizoctonia* en soja, causada por este hongo en suelo, se asocia comúnmente con la etapa de plántula (*Damping off*). Tener en cuenta que bajo ciertas condiciones ambientales puede afectar a plantas adultas.



ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Boletín fitosanitario

Informe de **Fitopatología**

Programa Granos

Enfermedades del cultivo de la soja

Período informado: 9 al 13 de marzo de 2026.

Mancha marrón

(*Septoria glycines*)

Localidades	Est. Fenológico	Inc. (%)	Altura (%)
San Agustín, Cruz Alta, Tucumán	R 5.1	100	30



Identificación

Manchas irregulares marrón oscura con bordes indefinidos.

Amarillamiento generalizado en las hojas.





ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Boletín fitosanitario

Informe de **Fitopatología**

Programa Granos

Enfermedades del cultivo de la soja

Período informado: 9 al 13 de marzo de 2026.

Mancha ojo de rana

(*Cercospora sojina*)

Localidades	Est. Fenológico	Inc. (%)	Sev. (%)
San Agustín, Cruz Alta, Tucumán	R 5.1	90	7
Las Cejas, Cruz Alta, Tucumán	-	80	15
Rosario de la Frontera, Salta	-	50	1

Identificación

Manchas angulares o circulares de color castaño rojizo cuyo centro se torna castaño más claro.

Las manchas no tienen halo clorótico.

***Importante: para confirmar la presencia del patógeno es necesario observar las muestras en el laboratorio.**





ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Boletín fitosanitario

Informe de **Fitopatología**

Programa Granos

Enfermedades del cultivo de la soja

Período informado: 9 al 13 de marzo de 2026.

Mancha anillada

(*Corynespora cassiicola*)

Localidades	Est. Fenológico	Inc. (%)	Sev. (%)
San Agustín, Cruz Alta, Tucumán	R 5.1	70	15
Las Cejas, Cruz Alta, Tucumán	-	10	1
Rosario de la Frontera, Salta	-	100	1

Identificación

Lesiones con anillos concéntricos de tejido muerto rodeado por un halo amarillento.





ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

Boletín fitosanitario

Informe de **Fitopatología**

Programa Granos

Enfermedades del cultivo de la soja

Período informado: 9 al 13 de marzo de 2026.

Mancha anillada (*Corynespora cassiicola*)

Importante

Detección: Las Lajitas, Salta.

Síntomas: áreas afectadas de color marrón oscuro en tallos y pecíolos de forma alargadas y de huso.



Equipo de trabajo

Dr. Sebastian Reznikov, Mg. Catalina Aguaysol,
Dra. Juliana Bleckwedel y Tec. R. Exequiel Nieva