

Red de Evaluación de Cultivares de Soja para el noroeste argentino: resultados de la campaña 2025/2026

› José R. Sánchez*¹, N. Ruiz de Huidobro*¹, Horacio Gómez*¹, Juan P. Nemec*¹, M. Florencia Colotti*¹, Gonzalo Robledo*², Carla Rocha*³ y Augusto Casmuz*⁴

Introducción

Con 29 campañas agrícolas de trayectoria ininterrumpida, la Red de Macroparcels de Soja se ha consolidado como una de las principales herramientas para la evaluación de cultivares en el Noroeste Argentino (NOA). A través de este trabajo se analiza el desempeño de las variedades comerciales disponibles en el mercado, con la participación de las principales empresas semilleras.

El principal objetivo de la Red es generar información técnica confiable sobre el comportamiento de los cultivares en las condiciones productivas de la región. Para ello, se evalúan variables agronómicas, fenológicas, sanitarias y otros atributos de interés que contribuyen a una mejor comprensión de su adaptación y desempeño en los distintos ambientes del NOA.

La Red es coordinada por el Programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y se desarrolla gracias al trabajo conjunto de productores, técnicos, asesores y empresas privadas, quienes, campaña tras campaña, hacen posible la instalación, el seguimiento y la evaluación de los ensayos en diferentes localidades de la región.

Los resultados obtenidos constituyen una herramienta estratégica para la toma de decisiones, ya que aportan información objetiva para la selección de cultivares y la definición de estrategias de manejo adaptadas a cada ambiente, contribuyendo a una producción de soja más eficiente y sustentable.

Cultivares y ambientes evaluados

Durante la campaña 2025/2026 se evaluaron 19 variedades comerciales de soja (Tabla 1), de las cuales seis fueron incorporadas por primera vez a la Red, representando el 32 % del total de cultivares analizados.

En cuanto a la tecnología incorporada, el 90 % de las variedades evaluadas posee tecnología Conkesta, que confiere resistencia a lepidópteros (a excepción de *Rachiplusia nu*) y tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D.

*¹ Sección Granos, *² Sección Suelos y Nutrición Vegetal, *³ Sección Biotecnología, *⁴ Sección Zoología Agrícola, EEAOC.

E-mail: jrsanchez@eeaoc.org.ar

Nos apoyan ▼



Por su parte, solo una variedad corresponde a un cultivar con tecnología Enlist, que otorga tolerancia a glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D, y una pertenece a materiales con tecnología RR1. A diferencia de campañas anteriores, este año se utilizó como testigo un cultivar GM VI medio con tecnología Conkesta, debido a que actualmente es la tecnología de mayor adopción por parte de los semilleros y la más reciente incorporación del mercado. Asimismo, todas las variedades evaluadas presentaron hábito de crecimiento indeterminado.

Para la campaña 2025/2026 se planificó la siembra de 16 macroparcels en 15 localidades del Noroeste Argentino (NOA). Sin embargo, una de ellas no pudo sembrarse debido a la “falta de piso” por las intensas precipitaciones. En consecuencia, la Red quedó conformada por 15 macroparcels distribuidas en 14 localidades representativas de diferentes ambientes de la región (Figura 1): nueve en la provincia de Tucumán (La Cocha, Leales, Chilcas, Gobernador Garmendia, Tacanas, Piedrabuena, La Virginia y dos fechas de siembra en San Agustín), tres en Santiago del Estero (El Charco, La Fragua y Poleo Pozo), una en Catamarca (Los Altos) y dos en Salta (Metán y Mosconi).

Cabe destacar que, si bien las 15 macroparcels fueron implantadas, tres de ellas no pudieron cosecharse debido a las condiciones ambientales registradas durante la campaña, por lo tanto dichas localidades no fueron incluidas en la evaluación de resultados.

Tabla 1. Listado y características de variedades comerciales de soja evaluadas en la Red del NOA, durante la campaña 2025/2026.

Nº	Variedades	Semillero	GM	HC	CF	CP	Gen	Peso 1000 semillas (g) ¹	Reacción a peroxidasa ¹
1	BRV 7525 SCE	Brevant	75	I	V	G	Conkesta STS	163	Positiva
2	BRV 7122 CE	Brevant	71	I	V	G	Conkesta	158	Negativa
3	BRV 6424 SCE (Testigo)	Brevant	64	I	V	G	Conkesta STS	158	Positiva
4	BRV 5925 CE	Brevant	59	I	V	M cl	Conkesta	155	Negativa
5	CZ 68B24 CE	Credenz	68	I	V	G	Conkesta	135	Positiva
6	CZ 78B24 CE	Credenz	78	I	V	G	Conkesta	177	Positiva
7	DM 60E62 SE	Don Mario	60	I	B	G	Enlist STS	132	Positiva
8	DM 70K70 SCE	Don Mario	70	I	V	G	Conkesta STS	168	Negativa
9	DM 67K67 SCE	Don Mario	67	I	V	M cl	Conkesta STS	175	Positiva
10	Tukuy	Lealsem	80	I	B	G	RR1	177	Positiva
11	NEO 70S25 CE	Neogen	70	I	V	G	Conkesta	169	Positiva
12	NEO 64S25 SCE	Neogen	64	I	B	G	Conkesta STS	151	Positiva
13	NS 6223 CE	Nidera	62	I	V	G	Conkesta	163	Positiva
14	NS 6726 CE STS	Nidera	67	I	V	G	Conkesta STS	134	Mezcla
15	P75A06 SCE	Pioneer	75	I	V	G	Conkesta STS	142	Positiva
16	P80A02 SCE	Pioneer	80	I	V	G	Conkesta STS	145	Mezcla
17	P64A25 CE	Pioneer	64	I	V	M cl	Conkesta	134	Negativa
18	62KA62	Stine	62	I	V	G	Conkesta	128	Positiva
19	78KA42	Stine	78	I	V	G	Conkesta	155	Positiva

GM: Grupo de madurez (información proporcionada por el semillero)

CF: Color de flor; V: violeta; B: blanco

CP: Color de pubescencia; G: gris; M cl: marrón claro

¹ Datos proporcionados por la Sección Semillas de la EEAOC, de muestreos presiembra

Mapa Macroparcels Soja

2025 | 2026




Figura 1. Ubicación geográfica de los ensayos de la Red de macroparcels de soja del NOA, durante la campaña 2025/2026. Sección SR y SIG de la EEAOC.

Elaborado por MG. Javier I. Carreras Baldrés



● **Macroparcels**

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1- Gral. Mosconi | 8- San Agustín |
| 2- Metán | 9- La Cocha |
| 3- Chilcas | 10- La Fragua |
| 4- Gob. Garmendia | 11- Piedrabuena |
| 5- La Virginia | 12- Poleo Pozo |
| 6- Leales | 13- El Charco |
| 7- Tacanas | 14- Los Altos |

**Metodología de trabajo**

La evaluación de las variedades de soja en la Red de Macroparcels se llevó a cabo mediante una metodología estandarizada, diseñada para garantizar la comparabilidad del desempeño de los cultivares en los distintos ambientes evaluados.

- Las empresas semilleras participantes aportaron las semillas de los cultivares, las cuales fueron recibidas y sometidas a un control de poder germinativo (PG) por parte de la Sección Semillas de la EEAOC. Una vez verificado su adecuado PG, las semillas fueron acopiadas por la Sección Granos y posteriormente distribuidas a los responsables de cada macroparcels.
- Previamente a la siembra, se confeccionó un plano de siembra en el que las variedades se agruparon en sets delimitados por parcelas testigo. Los cultivares se ordenaron en

forma ascendente según su grupo de madurez (GM), desde los materiales de ciclos más cortos (GM VI cortos y VI largos) hasta los de ciclos más largos (GM VII y VIII). Como único testigo se utilizó el cultivar BRV 6424 SCE.

- La siembra se realizó con un espaciamiento de 0,52 m entre hileras.
- Cada macroparcela debía presentar una longitud mínima de 200 m, mientras que el ancho se ajustó a las características del equipo de siembra disponible en cada establecimiento, asegurando una superficie final mínima de 2.000 m².
- El manejo agronómico de las macroparcels fue el mismo que el aplicado por cada productor en el resto de su lote. En consecuencia, los responsables de cada sitio registraron las prácticas de manejo y la información ambiental correspondiente, incluyendo aplicaciones fitosanitarias, fertilización, dosis empleadas, precipitaciones, análisis de suelo y otros datos de interés.
- En algunas localidades también se registraron variables fenológicas, como los días a floración y a madurez, además del estado general del cultivo y de la incidencia de plagas y enfermedades.
- El manejo sanitario de las parcelas se realizó de acuerdo con las condiciones particulares de cada ambiente.
- La cosecha se efectuó con la maquinaria disponible en cada establecimiento, registrándose la humedad del grano al momento de la trilla.
- Finalmente, los datos de rendimiento y humedad obtenidos durante la cosecha fueron remitidos a la Sección Granos de la EEAOC para su procesamiento y posterior análisis.

Análisis y presentación de datos

Los datos de peso de cosecha obtenidos en cada macroparcela fueron corregidos a una humedad del 13,5 % y posteriormente estandarizados mediante el Índice de Normalización (IN). Este índice se calcula a partir de la relación entre la semisuma de los testigos pareados y el promedio general del testigo correspondiente a cada localidad.

A partir de esta metodología, los resultados se presentan para cada ambiente evaluado e incluyen los rendimientos normalizados de las variedades que participaron en campañas anteriores, así como su posición relativa en el ranking correspondiente al año de evaluación. Asimismo, se incorporan los registros de precipitaciones, análisis de suelo y aplicaciones realizadas en cada localidad (Tabla 2).

Posteriormente, se realizaron diversos análisis descriptivos y estadísticos de la información obtenida, cuyos resultados se presentan en los artículos siguientes. Estos análisis incluyen comparaciones del comportamiento de los cultivares pertenecientes a diferen-

tes GM durante la campaña 2025/2026 y su desempeño histórico considerando los últimos diez años (2015/2016-2025/2026).

Para la campaña 2025/2026 también se realizó un análisis de frecuencia de aparición de variedades con rendimientos superiores, diferenciando los materiales de ciclo corto y de ciclo largo. Como criterio estadístico se consideró la frecuencia de aparición de los cultivos ubicados dentro del cuartil superior (Q3).

Asimismo, se realizó un análisis de estabilidad y adaptabilidad de los materiales evaluados, con el objetivo de identificar tendencias en su comportamiento frente a diferentes ambientes. Para ello, se utilizaron los rendimientos promedio de cada localidad como índices ambientales y, posteriormente, se efectuó un ajuste lineal entre dichos índices y los rendimientos obtenidos por cada variedad.

Finalmente, como complemento del análisis, se aplicó la metodología GGE Biplot, que permite evaluar y comparar el comportamiento de los genotipos, tanto en términos de su rendimiento promedio general, como indicador de adaptación amplia, como de su respuesta específica en cada uno de los ambientes evaluados.

Cabe destacar que, de las 15 macroparcels implantadas durante la campaña 2025/2026, solo 12 pudieron cosecharse. Las condiciones ambientales registradas, principalmente el exceso de precipitaciones ocurrido en gran parte del NOA, dificultaron el ingreso de la maquinaria en algunas localidades e impidieron completar la cosecha. En consecuencia, todos los análisis presentados en este informe se realizaron utilizando únicamente la información correspondiente a las 12 localidades cosechadas.

Tabla 2. Datos de rendimiento de la Red de evaluación de variedades comerciales del Noroeste Argentino correspondientes a las 12 localidades evaluadas durante la campaña 2025/2026

Tabla 2a. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **Chilcas, Tucumán**

Fecha de siembra: 24/01/2026 Fecha de cosecha: 26/05/2026							Antecesor: Maíz		
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	2.731	11,3	3	14	2.815	0,88	3.202	10
Don Mario	DM 60E62 SE	2.827	10,9	4	17	2.928	0,90	3.253	6
Nidera	NS 6223 CE	2.635	11	3	15	2.725	0,90	3.028	13
Stine	62KA62	2.404	10,9	4	7	2.489	0,90	2.766	16
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	2.846	10,9	4		2.947			
Pioneer	P64A25 CE	3.154	10,8	4	9	3.270	1,00	3.271	5
Don Mario	NEO 64S25 SCE	3.000	10,6	4	16	3.117	1,00	3.118	11
Don Mario	DM67K67 SCE	3.558	10,7	4	5	3.693	1,00	3.694	1
Credenz	CZ 68B24 CE	3.128	10,7	4	12	3.247	1,00	3.248	7
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.338	11	3	4	3.453			
Don Mario	DM70K70 SCE	3.173	10,8	4	10	3.290	1,06	3.089	12
Don Mario	NEO70S25 CE	3.404	10,8	4	6	3.529	1,06	3.314	4
Brevant	BRV 7122 CE	3.462	10,6	4	13	3.597	1,06	3.377	3
Brevant	BRV 7525 SCE	3.327	11,1	3	11	3.438	1,06	3.228	8
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.250	10,9	4	8	3.366			
Pioneer	P75A06 SCE	3.558	10,7	4	3	3.693	1,06	3.481	2
Credenz	CZ 78B24 CE	2.865	10,7	4	1	2.974	1,06	2.804	15
Pioneer	P80A02 SCE	3.288	11	3	2	3.402	1,06	3.207	9
Stine	78KA42	3.077	10,9	4		3.186	1,06	3.004	14
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.308	10,9	4		3.425			
Promedio Testigos						3.202			
Promedio Variedades								3.193	

Precipitaciones (mm).							
OCT-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	Total
40	41	99	273	214	312	105	1.084
Responsable: Diego Quintana, Angel Santillán (CREA / Ganadera del Nordeste).							

Tabla 2b. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **El Charco, Santiago del Estero**

Fecha de siembra: 04/01/2026 Fecha de cosecha: 15/05/2026							Antecesor: Maíz		
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking
Brevant	BRV 5925 CE	2.381	11,4	3	71	2.452	0,96	2.558	16
Don Mario	DM 60E62 SE	2.857	11,5	3	82	2.939	0,96	3.066	13
Nidera	NS 6223 CE	2.381	10,8	4	88	2.468	0,96	2.575	15
Stine	62KA62	3.429	10,8	4	126	3.555	0,96	3.708	7
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.476	10,9	4	124	3.600	0,96	3.755	5
Pioneer	P64A25 CE	2.667	10,5	4	107	2.774	0,99	2.798	14
Don Mario	DM67K67 SCE	4.000	11,5	3	115	4.115	0,99	4.150	1
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.714	10,9	4	132	3.847			
Don Mario	DM70K70 SCE	3.524	10,6	4	138	3.661	1,02	3.605	8
Don Mario	NEO70S25 CE	3.429	10,5	4	138	3.566	1,02	3.512	9
Brevant	BRV 7122 CE	3.048	10,1	4	137	3.184	1,02	3.135	12
Brevant	BRV 7525 SCE	3.429	10,5	4	138	3.566	1,02	3.512	10
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.619	10,1	4	162	3.781			
Pioneer	P75A06 SCE	3.810	10,5	4	153	3.963	1,01	3.929	3
Stine	78KA42	3.619	10,2	4	158	3.777	1,01	3.745	6
Credenz	CZ 78B24 CE	3.714	9,6	5	188	3.902	1,01	3.869	4
Pioneer	P80A02 SCE	3.905	10	5	179	4.084	1,01	4.050	2
Lealsem	Tukuy	3.333	9,8	5	161	3.494	1,01	3.465	11
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.619	9,8	5	175	3.794			
Promedio Testigos						3.755			
Promedio Variedades								3.464	

Aplicaciones

03/09/2025 Glifosato 1,5 kg/ha, 2,4 D 0,6 l/ha, Fluroxypyr 0,2 l/ha, Lambdacialotrina 0,033 l/ha, Activador 0,033 l/ha
 17/11/2025 2,4 D 0,69 l/ha, Glifosato 1,6 kg/ha, Fluroxypyr 0,2 l/ha, Lambdacialotrina 0,0335 l/ha, Aceite Veg 0,35 l/ha
 20/12/2025 Flumioxazin 0,12 l/ha, Fipronil 0,03 l/ha, 2,4 D 0,7 l/ha, Glifosato 1,5 kg/ha, Fluroxypyr 0,3 l/ha, Lambdacialotrina 0,04 l/ha, Aceite Vegetal 0,3 l/ha
 21/01/2026 (Cabecera) Fipronil 0,03 l/ha, Lambdacialotrina 0,06 l/ha, Activador 0,0335 l/ha
 23/01/2026 Fipronil 0,04 l/ha, Glifosato 2,1 kg/ha, Cletodim 1,2 l/ha, Lambdacialotrina 0,04 l/ha, Bioactivador 0,04 l/ha
 29/01/2026 Fipronil 0,04 l/ha, Lambdacialotrina 0,04 l/ha, Activador 0,04 l/ha
 16/02/2026 Fipronil 0,04 l/ha, Lambdacialotrina 0,04 l/ha, Aceite Veg 0,25 l/ha
 26/02/2026 Lambdacialotrina 0,04 l/ha, Piraclostrobina 0,6 l/ha, Imidacloprid 0,33 l/ha
 15/03/2026 Glifosato 1,5 kg/ha, Lambdacialotrina 0,05 l/ha, Bioactivador 0,033 l/ha
 11/04/2026 Lambdacialotrina 0,06 l/ha, Fluxapyroxad, Pyraclostrobin, Epoxiconazole 0,8 l/ha, Bioactivador 0,04 l/ha

Precipitaciones (mm).

OCT-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	Total
89	17	149	176	171	150	135	887

Responsable: Calixto Sal / Luciano Ferrero (COU S.A.).

Tabla 2c. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **Metán, Salta**

Fecha de siembra: 03/01/2026 Fecha de cosecha: 07/05/2026							Antecesor: Soja		
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	2.404	13	1	28	2.431	0,95	2.553	3
Don Mario	DM 60E62 SE	2.644	13	1	30	2.675	1,00	2.675	1
Nidera	NS 6223 CE	2.324	13	1	27	2.350	1,00	2.350	10
Stine	62KA62	2.484	13	1	28	2.512	1,00	2.512	4
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	2.644	13	1	30	2.675			
Pioneer	P64A25 CE	2.404	13	1	28	2.431	1,02	2.393	8
Don Mario	NEO 64S25 SCE	2.404	13	1	28	2.431	1,02	2.393	8
Nidera	NS 6726 CE STS	2.083	13	1	24	2.107	1,02	2.074	14
Don Mario	DM67K67 SCE	2.244	13	1	26	2.269	1,02	2.234	12
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	2.484	13	1	28	2.512			
Credenz	CZ 68B24 CE	2.244	13	1	26	2.269	1,00	2.269	11
Don Mario	DM70K70 SCE	2.163	13	1	25	2.188	1,00	2.188	13
Brevant	BRV 7122 CE	2.404	13	1	28	2.431	1,00	2.431	7
Brevant	BRV 7525 SCE	2.564	13	1	29	2.593	1,00	2.593	2
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	2.564	13	1	29	2.593			
Stine	78KA42	2.484	13	1	28	2.512	1,02	2.473	5
Credenz	CZ 78B24 CE	2.083	13	1	24	2.107	1,02	2.074	15
Pioneer	P80A02 SCE	2.484	13	1	28	2.512	1,02	2.473	5
Lealsem	Tukuy	2.083	13	1	24	2.107	1,02	2.074	16
Promedio Testigos						2.553			
Promedio Variedades								2.360	

Aplicaciones

22/11/2025 Aceite metilado 0,1 l/ha, Sulf. de amonio 0,3 kg/ha, Glifosato 1 kg/ha, Cletodim 0,6 l/ha, 2,4-D 0,8 l/ha
 01/12/2025 2,4-D 0,37 l/ha, Cletodim 0,3 l/ha, Glifosato 0,37 kg/ha, Sulf. amonio 0,15 kg/ha, Ac. Metilado 0,045 l/ha
 09/12/2025 Sulf. amonio 0,33 kg/ha, Sulfentrazone 0,5 l/ha, S-metolacolor 1,0 l/ha, Paraquat 2,0 l/ha, Ac. Metilado 0,2 l/ha
 05/01/2026 Ac. Metilado 0,13 l/ha, Sulf. amonio 0,4 kg/ha, Lambda 0,03 l/ha, Cletodim 0,65 l/ha, 2,4-D 0,5 l/ha, Tiametoxan 0,03 l/ha
 19/01/2026 Cletodim 0,6 l/ha, Glifosato 1 kg/ha, Lambdacialotrina 0,025 l/ha, Sulf. amonio 0,3 kg/ha, Ac. Metilado 0,1 l/ha, Tiametoxan 0,025 l/ha
 05/03/2026 Tiametoxan-Fipronil 0,06 l/ha, Picoxystrobin-Cyproconazole 0,25 l/ha, Ac. Metilado 0,05 l/ha, Glifosato 0,54 kg/ha, Haloxifop 0,04 l/ha, Benzoato de emamectina 0,03 l/ha, clorfluazurón 0,2 l/ha

Precipitaciones (mm).

OCT-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	Total
45	5	46	168	598	217	25	1.095

Responsable: Manuel Esteve, José López.

Tabla 2d. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **Garmendia, Tucumán**

Fecha de siembra: 16/12/2025 Fecha de cosecha: 30/04/2026							Antecesor: Maíz		
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4893	13,5	1	0	4893	0,99	4929	3
Brevant	BRV 5925 CE	4393	13,5	1	0	4393	0,99	4457	18
Don Mario	DM 60E62 SE	5107	13,5	1	0	5107	0,99	5182	1
Nidera	NS 6223 CE	4464	13,5	1	0	4464	0,99	4530	17
Stine	62KA62	4679	13,5	1	0	4679	0,99	4747	10
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4821	13,5	1	0	4821			
Pioneer	P64A25 CE	4607	13,5	1	0	4607	1,00	4607	15
Don Mario	NEO 64S25 SCE	4643	13,5	1	0	4643	1,00	4643	13
Nidera	NS 6726 CE STS	4786	13,5	1	0	4786	1,00	4786	7
Don Mario	DM67K67 SCE	4714	13,5	1	0	4714	1,00	4714	12
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	5036	13,5	1	0	5036			
Credenz	CZ 68B24 CE	4893	13,5	1	0	4893	1,01	4823	4
Don Mario	DM70K70 SCE	4786	13,5	1	0	4786	1,01	4717	11
Don Mario	NEO70S25 CE	4893	13,5	1	0	4893	1,01	4823	5
Brevant	BRV 7122 CE	4643	13,5	1	0	4643	1,01	4577	16
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4964	13,5	1	0	4964			
Brevant	BRV 7525 SCE	4786	13,5	1	0	4786	1,01	4751	8
Pioneer	P75A06 SCE	4643	13,5	1	0	4643	1,01	4609	14
Credenz	CZ 78B24 CE	4786	13,5	1	0	4786	1,01	4751	9
Pioneer	P80A02 SCE	5143	13,5	1	0	5143	1,01	5106	2
Lealsem	Tukuy	4821	13,5	1	0	4821	1,01	4787	6
Promedio Testigos						4929			
Promedio Variedades								4752	

Responsable: Jorge Padilla / Juan C. Morales.

Tabla 2e. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **La Fragua, Santiago del Estero**

Fecha de siembra: 10/01/2026							Antecesor: Maíz		
Fecha de cosecha: 24/05/2026									
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.606	10,6	4	180	4.786	1,00	4.796	8
Brevant	BRV 7122 CE	4.161	10,7	4	158	4.319	1,00	4.328	16
Don Mario	DM 60E62 SE	4.686	10,5	4	188	4.875	1,00	4.886	5
Brevant	BRV 5925 CE	4.404	10,2	4	192	4.596	1,00	4.606	15
Nidera	NS 6223 CE	4.565	11	3	157	4.723	1,00	4.733	10
Nidera	NS 6726 CE STS	4.606	11	3	159	4.764	1,00	4.775	9
Don Mario	DM 67K67 SCE	4.686	10,7	4	178	4.864	1,00	4.875	6
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.606	10,6	4	180	4.786			
Pioneer	P64A25 CE	5.293	10,9	4	188	5.481	1,00	5.469	1
Don Mario	NEO 64S25 SCE	4.444	10,6	4	174	4.618	1,00	4.608	14
Stine	62KA62	4.484	10,4	4	185	4.670	1,00	4.660	12
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.646	10,6	4	181	4.828			
Don Mario	DM 70K70 SCE	4.484	10,7	4	170	4.654	1,00	4.644	13
Don Mario	NEO70S25 CE	4.646	10,6	4	181	4.828	1,00	4.817	7
Brevant	BRV 7525 SCE	4.565	10,7	4	173	4.738	1,00	4.728	11
Lealsem	Tukuy	4.969	10,7	4	188	5.158	1,00	5.146	3
Pioneer	P75A06 SCE	4.969	10,9	4	177	5.146	1,00	5.135	4
Pioneer	P80A02 SCE	5.050	11,1	3	168	5.218	1,00	5.207	2
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.606	10,6	4	180	4.786			
Promedio Testigos						4.796			
Promedio Variedades								4.838	

Precipitaciones (mm).								
SEP-25	OCT-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	Total
13	22	8	195	186	84	182	11	687
Responsable: Roque García (Boix).								

Tabla 2f. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **Los Altos, Catamarca**

Fecha de siembra: 30/12/2025							Antecesor: Maíz			
Fecha de cosecha: 14/05/2026										
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking	
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.190	11,4	3	4.315	4.786	1,03	4.187	14	
Brevant	BRV 5925 CE	4.258	11,4	3	4.385	4.319	1,02	4.291	9	
Don Mario	DM 60E62 SE	4.396	11,3	3	4.532	4.875	1,02	4.435	4	
Nidera	NS 6223 CE	4.121	11,4	3	4.244	4.596	1,02	4.153	15	
Stine	62KA62	3.984	11,5	3	4.098	4.723	1,02	4.010	16	
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.121	11,4	3	4.244	4.764				
Pioneer	P64A25 CE	4.190	11	3	4.334	4.864	1,00	4.349	7	
Don Mario	NEO 64S25 SCE	4.258	10,8	4	4.415	4.786	1,00	4.430	5	
Nidera	NS 6726 CE STS	4.190	10,8	4	4.344	5.481	1,00	4.358	6	
Don Mario	DM67K67 SCE	3.846	11	3	3.979	4.618	1,00	3.992	17	
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.984	11,4	3	4.102	4.670				
Credenz	CZ 68B24 CE	4.258	11,4	3	4.385	4.828	0,98	4.486	2	
Don Mario	DM 70K70 SCE	3.984	11,5	3	4.098	4.654	0,98	4.192	13	
Don Mario	NEO 70S25 CE	4.052	11,6	3	4.164	4.828	0,98	4.260	11	
Brevant	BRV 7122 CE	4.258	11,7	3	4.371	4.738	0,98	4.471	3	
Brevant	BRV 7525 SCE	4.052	11,7	3	4.159	5.158	0,98	4.255	12	
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.984	11,8	3	4.084	5.146				
Pioneer	P75A06 SCE	4.190	12	2	4.286	5.218	0,99	4.337	8	
Stine	78KA42	4.121	12	2	4.215	4.786	0,99	4.266	10	
Credenz	CZ 78B24 CE	3.777	12,3	2	3.851	4.796	0,99	3.897	18	
Pioneer	P80A02 SCE	4.396	12,4	2	4.476		0,99	4.530	1	
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.121	12,5	2	4.192					
Promedio Testigos					4.187					
Promedio Variedades								4.272		

■ **Aplicaciones**

04/09/2025 Glifosato 2,5 kg/ha + 2,4-D 1,2 l/ha + Diclosulam 0,04 l/ha
18/09/2025 Cletodim 1 l/ha + Ac. Metilado 0,35 l/ha
18/11/2025 Glifosato 2,5 kg/ha + Fluroxipir 0,4 l/ha + Flumioxazin 0,2 l/ha
20/12/2025 Paraquat 3 l/ha + S-metolaclo 1 l/ha
22/01/2026 Glufosinato 0,4 l/ha + 2,4-D 1,5 l/ha
23/02/2026 Protiocanazole-Azoxi 0,4 l/ha + Thiametoxan/Lambdacialotrina 0,2 l/ha + Clorantriliprole 0,02 l/ha
13/03/2026 Ciproconazole-Azoxi 4 l/ha + Isocycloseram 0,08 l/ha

■ **Precipitaciones (mm).**

OCT-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	Total
60	13	157	196	197	276	60	959

Responsable: Ramón Puchulu - Facundo Puchulu.

Tabla 2g. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **Mosconi, Salta**

Fecha de siembra: 25/01/2026 Fecha de cosecha: 17/06/2026							Antecesor: Maíz		
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking
Brevant	DM 80k80 SCE (testigo)	4.294	15,9	3	143	4.151	1,02	4.085	4
Brevant	BRV 7122 CE	3.765	15,3	3	99	3.665	1,01	3.628	17
Brevant	BRV 5925 CE	3.294	15,9	3	110	3.184	1,01	3.152	19
Brevant	BRV 6424 SCE	4.059	15,8	3	130	3.928	1,01	3.888	13
Don Mario	NEO 64S25 SCE	4.118	15,2	3	104	4.014	1,01	3.972	11
Don Mario	NEO70S25 CE	4.235	15,5	3	122	4.114	1,01	4.071	7
Brevant	DM 80k80 SCE (testigo)	4.235	15,7	3	131	4.104			
Nidera	NS 6223 CE	3.588	15,6	3	107	3.481	1,00	3.483	18
Nidera	NS 6726 CE STS	3.941	15	2	90	3.851	1,00	3.853	15
Don Mario	DM 60K60 SCE	4.176	15,1	2	101	4.076	1,00	4.078	5
Don Mario	DM 60E62 SE	4.176	15,1	2	101	4.076	1,00	4.078	6
Brevant	DM 80k80 SCE (testigo)	4.176	15,4	3	115	4.061			
Don Mario	DM 67K67 SCE	4.294	15,2	3	108	4.186	0,99	4.215	1
Don Mario	DM 70K70 SCE	4.235	15	2	97	4.138	0,99	4.167	3
Pioneer	P64A25 CE	3.882	15,1	2	94	3.789	0,99	3.815	16
Brevant	DM 80k80 SCE (testigo)	4.176	15,6	3	125	4.052			
Pioneer	P75A06 SCE	4.118	15,6	3	123	3.995	0,99	4.025	9
Pioneer	P80A02 SCE	4.294	15,6	3	128	4.166	0,99	4.198	2
Credenz	CZ 78B24 CE	4.000	15,3	3	106	3.894	0,99	3.924	12
Stine	62KA62	4.059	14,7	2	79	3.980	0,99	4.010	10
Stine	78KA42	4.118	15,1	2	99	4.018	0,99	4.049	8
Lealsem	Tukuy	3.941	15,1	2	95	3.846	0,99	3.875	14
Brevant	DM 80k80 SCE (testigo)	4.176	15,5	3	120	4.057			
Promedio Testigos									
Promedio Variedades								3.925	

Aplicaciones

06/12/2025	Cletodim 0,6 l/ha + Aceite 1 l/ha + corrector 0,02 l/ha
11/12/2026	Glifosato 2,5 l/ha + 2,4D 1,2 l/ha + Imazetapir sal amónica 1 l/ha + S-Metolaclo 1 l/ha + Saflufenacil 0,02 l/ha + Aceite 0,3 l/ha + Corrector 0,02 l/ha
10/01/2026	Paraquat 2 l/ha + diclosulam 0,03 l/ha + Flumioxazin 0,12 l/ha + Aceite 1 l/ha + corrector 0,02 l/ha
11/02/2026	Lambdacialotrina 0,05 l/ha + Clorantianiliprole 0,05 l/ha + coadyuvante 0,05 l/ha
19/03/2026	Glifosato 1,5 l/ha + Cletodim 0,6 l/ha + Aceite 0,6 l/ha + Clorantianiliprole 0,05 l/ha + Tiametoxam + Lambdacialotrina 0,2 l/ha + Estrobirulina + Prothioconazole 0,35 l/ha
10/04/2026	Azoxistrobina + Cyproconazole 0,3 l/ha + Tiametoxam + Lambdacialotrina 0,2 l/ha + Aceite 0,2 l/ha + Corrector 0,02 l/ha

Precipitaciones (mm).

OCT-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	Total
66	44	123	117	116	163	79	708

Responsable: Guillermo Flass (Los Mirkos).

Tabla 2h. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **Piedrabuena, Tucumán**

Fecha de siembra: 18/12/2025							Antecesor: Maíz			
Fecha de cosecha: 05/05/2026										
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking	
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	5.011	15,4	3	138	4.873	1,03	4.736	10	
Brevant	BRV 7122 CE	4.778	15,2	3	121	4.657	1,00	4.649	12	
Brevant	BRV 5925 CE	5.032	15,5	3	144	4.887	1,00	4.878	5	
Don Mario	DM 60E62 SE	3.962	15,4	3	109	3.853	1,00	3.846	17	
Nidera	NS 6223 CE	5.011	15,6	3	150	4.861	1,00	4.852	8	
Stine	62KA62	5.069	15,1	2	122	4.947	1,00	4.938	3	
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.720	14,9	2	103	4.617				
Pioneer	P64A25 CE	4.953	14,9	2	108	4.845	0,98	4.943	2	
Don Mario	NEO 64S25 SCE	4.895	14,7	2	95	4.800	0,98	4.896	4	
Nidera	NS 6726 CE STS	4.836	14,9	2	105	4.731	0,98	4.826	9	
Don Mario	DM 67K67 SCE	5.069	15,1	2	122	4.947	0,98	5.046	1	
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.778	15	2	110	4.668				
Credenz	CZ 68B24 CE	4.720	14,8	2	97	4.623	1,00	4.642	13	
Don Mario	DM 70K70 SCE	4.953	14,9	2	108	4.845	1,00	4.866	6	
Don Mario	NEO70S25 CE	5.011	16,1	4	178	4.833	1,00	4.853	7	
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.836	14,3	1	72	4.764				
Pioneer	P75A06 SCE	4.662	13,6	1	32	4.630	1,01	4.606	14	
Credenz	CZ 78B24 CE	4.662	13,8	1	43	4.619	1,01	4.595	15	
Pioneer	P80A02 SCE	4.662	14,2	1	64	4.598	1,01	4.574	16	
Lealsem	Tukuy	4.778	14,6	2	88	4.690	1,01	4.666	11	
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4.836	14,4	2	78	4.758				
Promedio Testigos						4.736				
Promedio Variedades								4.730		

Aplicaciones

26/10/2025 Dicamba 0,04 l/ha; Glifosato 1,5 l/ha; Imazetapir 0,2 l/ha; Flumioxazin 0,15 l/ha
 20/11/2025 Dicamba 0,1 l/ha; Cletodim 1,25 l/ha; Glifosato 2,5 l/ha
 08/12/2025 Dicamba 0,1 l/ha; Paraquat 2 l/ha; Flumioxazin 0,15 l/ha; S metolaclo 1,3 l/ha
 13/01/2026 Bioestimulante 0,2 l/ha; Haloxifop 0,3 l/ha; Glifosato 1,2 kg/ha
 11/02/2026 Bioestimulante 0,2 l/ha; Azoxistrobina-Ciproconazol 0,27 l/ha; Imidacloprid Lambda-Bifentrina 0,3 l/ha
 02/03/2026 Benzoato de emamectina 50 gr/ha; Tiametoxam-Lambda 0,09 l/ha
 13/03/2026 Bioestimulante 0,18 l/ha; Tiametoxam-Lambda 0,2 l/ha; Fluxapiraxad-Piraclostrobina-Epoxiconazol 0,78 l/ha
 30/03/2026 Imidacloprid-lambdaclotrina-Bifentrina 0,3 l/ha; Bioestimulante 0,16 l/ha

Precipitaciones (mm).

OCT-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	Total
26	14	317	421	87	213	135	1.213

Responsable: Pablo Guillermin (Agro Seleme).

Tabla 2i. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **Poleo Pozo, Santiago del Estero**

Fecha de siembra: 20/12/2025							Antecesor: Maíz		
Fecha de cosecha: 05/05/2026									
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3782	15	2	87	3695	0,97	3800	7
Brevant	BRV 7525 SCE	3590	14,5	2	62	3528	1,02	3444	12
Don Mario	DM 60E62 SE	3718	14,7	2	73	3645	1,02	3558	10
Stine	62KA62	3269	14,7	2	64	3205	1,02	3129	15
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	4167	14,6	2	76	4090			
Pioneer	P64A25 CE	3077	14,3	1	46	3031	1,03	2949	16
Don Mario	NEO 64S25 SCE	3077	14,8	2	64	3013	1,03	2932	17
Nidera	NS 6726 CE STS	3269	14,3	1	49	3221	1,03	3133	14
Don Mario	DM67K67 SCE	3974	14,4	2	64	3911	1,03	3804	6
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3782	14,4	2	61	3721			
Credenz	CZ 68B24 CE	3397	14,1	1	43	3355	0,97	3447	11
Don Mario	DM 70K70 SCE	3782	14,1	1	48	3734	0,97	3837	4
Don Mario	NEO 70S25 CE	3974	14,1	1	50	3924	0,97	4032	1
Brevant	BRV 7122 CE	3782	13,7	1	30	3752	0,97	3855	3
Brevant	BRV 5925 CE	3205	14,3	1	48	3157	0,97	3244	13
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3718	14	1	43	3675			
Pioneer	P75A06 SCE	3910	13,9	1	40	3870	0,99	3926	2
Credenz	CZ 78B24 CE	3782	13,5	1	0	3782	0,99	3836	5
Stine	78KA42	3718	13,8	1	34	3684	0,99	3737	8
Pioneer	P80A02 SCE	3718	13,8	1	34	3684	0,99	3737	9
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3782	13,2	1	35	3817			
Promedio Testigos						3800			
Promedio Variedades								3553	

Aplicaciones

26/11/2025 Corrector 0,04 l/ha + Glifosato 2,5 kg/ha + 2,4D 1,2 l/ha + Saflufenacil 30 gr/ha + Aceite 0,5 l/ha
12/12/2025 Diclosulam 35 gr/ha + Acetoclor 1,5 l/ha + Paraquat 3 l/ha + Aceite 0,5 l/ha + Corrector 0,04 l/ha
10/01/2026 Glifosato 1,2 kg/ha + Cletodim 1,2 l/ha + Lambdacialotrina 0,05 l/ha + Aceite 0,5 l/ha + Corrector 0,04 l/ha
23/02/2026 Azoxistrobina 20% + Cyproconazole 0,35 l/ha + teflubenzuron 15 % 0,11 l/ha + Fipronil 0,035 l/ha + Tierra de diatomea 3 l/ha + Aceite 0,5 l/ha
02/04/2026 Flubendiamida 0,09 l/ha + Fipronil 0,035 l/ha + Aceite 0,5 l/ha

Precipitaciones (mm).

OCT-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	Total
3	9	78	149	117	229	s/d	585

Responsable: Sebastián Ruiz (Aguará S.A.).

Tabla 2j. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **San Agustín, Tucumán**

Fecha de siembra: 16/12/2026							Antecesor: Maiz		
Fecha de cosecha: 05/05/2026									
Semillero	Variedad	Rto.	H°	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.344	13,3	1	27	3.371	1,02	3.309	14
Brevant	BRV 5925 CE	3.170	12,9	1	40	3.210	1,04	3.094	17
Don Mario	DM 60E62 SE	3.996	13,0	1	46	4.042	1,04	3.896	2
Nidera	NS 6223 CE	3.987	13,4	1	27	4.015	1,04	3.869	3
Stine	62KA62	3.813	13,4	1	26	3.839	1,04	3.700	9
Pioneer	P64A25 CE	3.632	11,8	3	92	3.723	1,04	3.589	13
Don Mario	NEO 64S25 SCE	3.789	12	2	87	3.875	1,04	3.735	8
Don Mario	DM67K67 SCE	3.863	12,6	2	62	3.925	1,04	3.783	6
Nidera	NS 6726 CE STS	3.772	13,1	1	39	3.811	1,04	3.673	12
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.437	12,5	2	59	3.496			
Credenz	CZ 68B24 CE	3.756	12,8	1	52	3.808	1,03	3.681	11
Don Mario	DM 70K70 SCE	3.259	12,2	2	67	3.327	1,03	3.216	15
Don Mario	NEO 70S25 CE	3.740	12,3	2	73	3.813	1,03	3.686	10
Brevant	BRV 7122 CE	3.246	12	2	74	3.320	1,03	3.210	16
Brevant	BRV 7525 SCE	3.077	12,6	2	49	3.126	1,03	3.022	18
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.555	18	6	204	3.351			
Stine	78KA42	3.064	17,9	6	173	2.892	0,96	3.004	19
Credenz	CZ 78B24 CE	3.862	17,4	5	195	3.667	0,96	3.810	5
Pioneer	P75A06 SCE	3.774	16,8	4	165	3.609	0,96	3.750	7
Pioneer	P80A02 SCE	4.167	17,4	5	211	3.956	0,96	4.110	1
Lealsem	Tukuy	3.838	16,3	4	145	3.693	0,96	3.837	4
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.192	17,7	5	172	3.019			
		Promedio Testigos				3.309			
			Promedio Variedades				3.578		

■ **Aplicaciones**

02/09/2025 Glifosato 3 l/ha + 2,4D 1 l/ha + Dicamba 0,1 l/ha + Aceite 0,5 l/ha
19/09/2025 Fertilización (SPT 150 kg/ha)
22/10/2025 Glifosato 2,5 l/ha + Diclosulam 35 gr/ha + Aceite 0,6 l/ha
10/11/2025 2,4D 1 l/ha + Paraquat 3 l/ha
17/12/2025 Flumioxazin 0,15 l/ha + S-metolaclo 1,2 l/ha + Glufosinato 2,5 l/ha + Sulf. Amonio 1 l/ha + Aceite 0,6 l/ha
23/01/2026 Graminicida 1 l/ha + Glifosato 2,5 l/ha
11/02/2026 1 Clorantroliprol 0,05 l/ha + Azoxistrobina-Benzovindiflupir 0,2 l/ha + Aceite 0,5 l/ha
12/03/2026 Tiametoxan-Lambdacialotrina 0,2 l/ha + Azoxistrobina-Benzovindiflupir 0,5 l/ha + Coad 0,2 l/ha

■ **Precipitaciones (mm).**

OCT-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	Total
41	23	172	262	109	406	65	1.078
Responsable: Proyecto Soja y Ezequiel Orillo (EEAOC)							

Tabla 2k. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **San Agustín, Tucumán (2°FDS)**

Fecha de siembra: 06/01/2026							Antecesor: Sorgo		
Fecha de cosecha: 05/05/2026									
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3726	12,2	2	77	3803	1,00	3785	3
Brevant	BRV 5925 CE	3245	11,6	3	89	3335	0,99	3382	11
Don Mario	DM 60E62 SE	3599	11,8	3	91	3690	0,99	3742	4
Don Mario	NEO 64S25 SCE	3711	11,2	3	119	3830	0,99	3884	2
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3584	12,1	2	78	3663			
Don Mario	DM 67K67 SCE	3339	12	2	77	3415	0,98	3492	8
Nidera	NS 6726 CE STS	3452	11,6	3	95	3547	0,98	3626	6
Don Mario	DM 70K70 SCE	3326	12,2	2	69	3395	0,98	3470	9
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3675	12,4	2	67	3743			
Don Mario	NEO 70S25 CE	3314	11,5	3	95	3409	1,00	3414	10
Brevant	BRV 7122 CE	4016	11,6	3	111	4127	1,00	4133	1
Brevant	BRV 7525 SCE	3300	13	1	38	3338	1,00	3343	12
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3765	12,8	1	52	3817			
Stine	78KA42	3523	12,1	2	77	3600	1,02	3531	7
Credenz	CZ 78B24 CE	3282	11,9	2	79	3361	1,02	3297	13
Lealsem	Tukuy	3626	11,2	3	117	3743	1,02	3671	5
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3862	13,1	1	40	3902			
Promedio Testigos						3785			
Promedio Variedades								3598	

■ **Aplicaciones**

02/09/2025 Glifosato 3 l/ha + 2,4D 1 l/ha + Dicamba 0,1 l/ha + Aceite 0,5 l/ha
19/09/2025 Fertilización (SPT 150 kg/ha)
22/10/2025 Glifosato 2,5 l/ha + Diclosulam 35 gr/ha + Aceite 0,6 l/ha
10/11/2025 2,4D 1 l/ha + Paraquat 3 l/ha
07/01/2026 Flumioxazin 0,15 l/ha + Paraquat 3 l/ha + Aceite 0,6 l/ha
10/02/2026 Graminicida 1 l/ha + Glifosato 2,5 l/ha + Clorantraniliprol 0,05 l/ha + Aceite 0,5 l/ha
12/03/2026 Tiametoxan-Lambdacialotrina 0,2 l/ha + Azoxistrobina-Benzovindiflupir 0,5 l/ha + Coad 0,2l/ha

■ **Precipitaciones (mm).**

OCT-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	Total
41	23	172	262	109	406	65	1.078

Responsable: Proyecto Soja y Ezequiel Orillo (EEAOC)

Tabla 2i. Datos de rendimientos de la Red de Evaluación de variedades comerciales del NOA, durante la campaña 2025/2026. Macroparcela **Tacanas, Tucumán**

Fecha de siembra: 18/12/2025							Antecesor: Maíz		
Fecha de cosecha: -									
Semillero	Variedad	Rto.	Hº	% Red. Form.	Merma	Rto Correg (kg/ha)	IN	Rto. Norm.	Ranking
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.220	14,6	2	59	3.161	0,95	3.322	6
Brevant	BRV 5925 CE	3.479	14,3	1	52	3.427	0,99	3.460	4
Don Mario	DM 60E62 SE	3.511	14,5	2	60	3.450	0,99	3.484	3
Stine	62KA62	3.637	14,4	2	58	3.579	0,99	3.614	2
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.448	13,7	1	28	3.420			
Don Mario	NEO 64S25 SCE	3.701	13,1	1	38	3.739	1,02	3.668	1
Don Mario	DM 67K67 SCE	3.068	13,3	1	25	3.093	1,02	3.034	11
Don Mario	DM 70K70 SCE	3.289	13,6	1	23	3.267	1,02	3.205	8
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.353	13,5	1	0	3.353			
Don Mario	NEO70S25 CE	3.289	13,4	1	23	3.312	0,99	3.355	5
Brevant	BRV 7122 CE	2.815	13,4	1	19	2.834	0,99	2.871	12
Brevant	BRV 7525 SCE	3.036	13,1	1	31	3.068	0,99	3.107	10
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.185	13,4	1	22	3.207			
Stine	78KA42	3.195	13,4	1	22	3.216	1,00	3.201	9
Lealsem	Tukuy	3.195	13,2	1	29	3.224	1,00	3.208	7
Brevant	BRV 6424 SCE (testigo)	3.439	13,2	1	31	3.471			
		Promedio Testigos				3.322			
			Promedio Variedades				3.294		
Responsable: Federico Mollica/ Lucas Gallardo									

Actividades de transferencia

El estado general de las macroparcels fue evaluado por una comisión de técnicos de las secciones Granos, Fitopatología, Semillas y Zoología Agrícola de la EEAOC, mediante visitas periódicas durante el desarrollo del cultivo. En dichas recorridas se realizaron muestreos y evaluaciones fenológicas, fenométricas y sanitarias de las variedades participantes. Asimismo, algunas macroparcels fueron visitadas por productores, asesores, integrantes de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y representantes de empresas semilleras.

El tradicional Día de Campo de Soja, Maíz y Poroto, organizado por el Programa Granos desde hace más de 25 años en la Subestación Monte Redondo, se realizó el 8 de abril de 2026. Durante la jornada se presentaron los avances de las distintas líneas de investigación desarrolladas por el Programa, entre ellas la evaluación de cultivares de soja, maíz, sorgo y poroto, además de exposiciones sobre manejo agronómico, sanidad y aspectos económicos de estos cultivos.

XXIX Taller de variedades y manejo del cultivo de soja

El 8 de julio de 2026 se llevó a cabo la XXIX edición del tradicional Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja, organizado por la EEAOC en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria (Sede El Manantial), Tucumán. El evento contó con una amplia participación de productores, asesores, investigadores, representantes de empresas y demás actores vinculados al sector agrícola de Tucumán y del NOA.

El Taller se organizó en cinco bloques temáticos: "Contexto climático y su impacto sobre el cultivo", "Genética, manejo agronómico y rendimiento por ambiente", "Nutrición y sanidad", "Intercambio sobre estrategias para el manejo de malezas, plagas y enfermedades" y "Resultados económicos y experiencias técnicas".

Durante la jornada, técnicos de la EEAOC presentaron las condiciones agrometeorológicas de la campaña 2025/2026, los resultados obtenidos por la Red de Macroparcels de Soja del NOA y los principales avances de otros ensayos de manejo desarrollados por el Programa Granos. Entre ellos se destacaron las evaluaciones sobre el uso de desecantes para adelantar la cosecha y reducir el riesgo de pérdidas ocasionadas por lluvias al final del ciclo del cultivo, los resultados de ensayos de fechas de siembra y la presentación de la encuesta realizada a productores del NOA.

Asimismo, se expusieron resultados relacionados con estrategias de fertilización para los sistemas productivos de granos de la región. En el aspecto sanitario, se desarrollaron salas de intercambio y discusión sobre el manejo de malezas, enfermedades y plagas, promoviendo el intercambio de experiencias entre investigadores, técnicos y asistentes.

El Taller culminó con una mesa panel integrada por productores referentes de la provincia de Tucumán, quienes compartieron experiencias y analizaron los principales desafíos y perspectivas para la producción de soja en la región.

Agradecimientos

- › Los autores agradecen la colaboración de todos aquellos que participan en el desarrollo de la Red.

Responsables de las Macroparcels

Federico Mollica y Lucas Gallardo

Bernardo Frau

Guillermo Flass (Los Mirkos)

Roque García (Boix Juan)

Pablo Guillermin (Agro Seleme SRL)

Ramón Puchulu

Manuel Esteve y José López

Sebastián Ruiz (Hermanos Briz)

Calixto Sal y Luciano Ferrero (COU S.A.)

Salvatore Giuliano (CREA La Cocha) y Adriano Gómez (Viluco)

Raúl Rufino

Juan Carlos Morales y Jorge Padilla

Diego Quintana (CREA) y Ángel Santillán (Ganadera del Nordeste)

Sofía Eleas (La Quimera SA)

Agradecen, además, a los siguientes semilleros por el aporte de la semilla utilizada en la siembra de las macroparcels:

BREVANT

CREDENZ

DON MARIO

LEALSEM S.A

NIDERA

NEOGEN

PIONEER

STINE

Los autores agradecen al personal de las distintas secciones de la EEAOC por su colaboración en la realización de las diferentes actividades de transferencia:

Personal técnico y auxiliar del Programa Granos

Personal de la Sección Comunicaciones EEAOC